



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 02/07/2023/KIF/7.1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający przekazuje szczegółowy wykaz **jednorazowych niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych, materiałów medycznych oraz urządzeń i artykułów pomocy medycznej** wraz z podaniem ich liczby, który planuje zakupić w związku z realizacją projektu pn. „**FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19**”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

33140000-3 Materiały medyczne
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
33196000-0 Pomoce medyczne
37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Lp.	Numer tematu szkolenia	Temat szkolenia	Rodzaj zamówienia	Liczba sztuk
1	1	Techniki fizjoterapeutyczne stosowane u pacjentów z dysfunkcjami układu oddechowego	Zestaw do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego KIT PIPEP z ustnikiem	1
2	1	Techniki fizjoterapeutyczne stosowane u pacjentów z dysfunkcjami układu oddechowego	Sól hipertoniczna	100
3	2	Przeprowadzenie badań czynnościowych płuc dla potrzeb fizjoterapii i ich interpretacja	RP CHECK – miernik siły mięśni oddechowych z ustnikami	1

1



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 02/07/2023/KIF/7.1

	49	Fizjoterapia w oddziałach Intensywnej terapii i intensywnego nadzoru z uwzględnieniem pacjentów w fazie ostrej COVID-19	RP CHECK – miernik siły mięśni oddechowych z ustnikami	2
4	2	Przeprowadzenie testów wysiłkowych dla potrzeb fizjoterapii i ich interpretacja	Step do aerobiku 2-stopniowy	2
5	2	Przeprowadzenie testów wysiłkowych dla potrzeb fizjoterapii i ich interpretacja	Chusteczki do dezynfekcji stetoskopów - elektrod EKG (bezalkoholowe)	80
6	4	Model rehabilitacji osób po przebytych COVID-19	Ustniki jednorazowe kompatybilne z trenażerem oddechu Power breathe	140
7	4	Model rehabilitacji osób po przebytych COVID-19	Ustniki jednorazowe kompatybilne ze Spiropalm 6MWT lub równoważnym	140
8	17	Reedukacja chodu u pacjentów po udarze mózgu	Bandaż elastyczny	40



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 02/07/2023/KIF/7.1

9	18	Kwalifikowanie i ostrzykiwanie toksyną botulinową w zaburzenia regulacji napięcia mięśniowego kończyn górnych i dolnych	Wata syntetyczna - podkład podgipsowy (wodoodporny)	64
10	18	Kwalifikowanie i ostrzykiwanie toksyną botulinową w zaburzenia regulacji napięcia mięśniowego kończyn górnych i dolnych	Sól fizjologiczna	10
11	18	Kwalifikowanie i ostrzykiwanie toksyną botulinową w zaburzenia regulacji napięcia mięśniowego kończyn górnych i dolnych	Żel do USG	6
12	21	Wczesna fizjoterapia pacjentów po urazowym i nieurazowym uszkodzeniu mózgu	Półwałki rehabilitacyjne (Kształtki)	10
	23	Intensywna reedukacja funkcji kończyny górnej po udarze mózgu	Półwałki rehabilitacyjne (Kształtki)	10
	26	Badanie i leczenie zaburzeń strukturalnych w schorzeniach neurologicznych	Półwałki rehabilitacyjne (Kształtki)	10



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 02/07/2023/KIF/7.1

13	22	Metody fizjoterapeutyczne i operacyjne dla uzyskania ręki funkcjonalne u pacjentów z uszkodzeniem w CUN i OUN - szkolenie dotyczy fizjoterapii pacjentów po transplantacji i operacji nerwów obwodowych / fizjoterapia po operacyjnym leczeniu OUN i CUN	Pomпки specjalistyczne do splintów dmuchanych	2
14	23	Intensywna reedukacja funkcji kończyny górnej po udarze mózgu	Taśmy do kinesiopingu	2
15	29	Testy wysiłkowe w praktyce fizjoterapeutycznej - szkolenie praktyczne	Papiery rejestrujące do EKG	8
16	29	Testy wysiłkowe w praktyce fizjoterapeutycznej - szkolenie praktyczne	Podkład jednorazowy celulozowy w rolce biały (Prześcieradło na łóżko do masażu)	8
17	29	Testy wysiłkowe w praktyce fizjoterapeutycznej - szkolenie praktyczne	Elektrody jednorazowe do EKG	1600
18	32	Niemowlęta wizyta patronażowa	Pielucha tetrowa	10



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 02/07/2023/KIF/7.1

19	36	Leczenie spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	Gips syntetyczny	50
20	36	Leczenie spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	Podkład podgipsowy syntetyczny	50
21	36	Leczenie spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	Rękaw podgipsowy syntetyczny	1
22	45	Aktywność fizyczna kobiet w ciąży	Piłka gimnastyczna (dmuchana)	10
23	45	Aktywność fizyczna kobiet w ciąży	Mata do ćwiczeń (piankowa z gumką)	20
24	47	Aktywność fizyczna pacjentów uroonkologicznych (teoria i praktyka)	Model rozkładanej miednicy z mięśniami dna miednicy kobiety	1



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 02/07/2023/KIF/7.1

25	49	Fizjoterapia w oddziałach Intensywnej terapii i intensywnego nadzoru z uwzględnieniem pacjentów w fazie ostrej COVID-19	Układ oddechowy do koflatora, asystora kaszlu (Uniwersalny zestaw – układ, łącznik i maska roz. M)	50
26	49	Fizjoterapia w oddziałach Intensywnej terapii i intensywnego nadzoru z uwzględnieniem pacjentów w fazie ostrej COVID-19	Układ oddechowy do koflatora, asystora kaszlu (Uniwersalny zestaw – układ, łącznik i maska roz. L)	50
27	49	Fizjoterapia w oddziałach Intensywnej terapii i intensywnego nadzoru z uwzględnieniem pacjentów w fazie ostrej COVID-19	Spirometr trzykulkowy – urządzenie do ćwiczeń oddechowych	96
28	49	Fizjoterapia w oddziałach Intensywnej terapii i intensywnego nadzoru z uwzględnieniem pacjentów w fazie ostrej COVID-19	Zestawy jednorazowe do Powerbreath	96
29	49	Fizjoterapia w oddziałach Intensywnej terapii i intensywnego nadzoru z uwzględnieniem pacjentów w fazie ostrej COVID-19	Adaptory (przejściówka pomiędzy urządzeniem PowerBreath K5 i filtrem oddechowym/ustnikiem)	7
30	49	Fizjoterapia w oddziałach Intensywnej terapii i intensywnego nadzoru z uwzględnieniem pacjentów w fazie ostrej COVID-19	Adaptory (przejściówka pomiędzy urządzeniem PowerBreath Medical Plus i filtrem oddechowym/ustnikiem)	7

Szczegółowe wymagania oraz minimalne parametry zostały określone w wykazie poniżej i stanowią podstawę do wyceny przedmiotu zamówienia.

6



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 02/07/2023/KIF/7.1

1. Zestaw do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego KIT PIPEP z ustnikiem – 1 sztuka

Nr tematu	Nazwa	Opis
1	Zestaw do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego KIT PIPEP z ustnikiem	Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego z ustnikiem
	Przeznaczenie	Trening mięśni oddechowych
	Ustniki	TAK (45 szt.)

2. Sól hipertoniczna – 100 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
1	Sól hipertoniczna	3% / 5 ml

3. RP CHECK – miernik siły mięśni oddechowych z ustnikami – 3 sztuki

Nr tematu	Nazwa	Opis
2	RP CHECK – miernik siły mięśni oddechowych z ustnikami	Przenośny miernik ciśnienia oddechowego mierzący ciśnienie w jamie ustnej o nosie.
	Filtry bakteryjne wraz z ustnikami kompatybilne z RP CHECK	180 szt.
	Skład zestawu	Parametr wymagany
49	Filtr wydechowy	TAK
	Filtr wdechowy	TAK
	Czujnik nosa (Różne rozmiary – mały, średni, duży)	TAK
	Kabel USB	TAK
	Oprogramowanie	TAK

4. Step do aerobiku 2-stopniowy – 2 sztuki

Nr tematu	Nazwa	Opis
2	Step do aerobiku 2-stopniowy	Min. 20 cm, o lekkiej wadze
	Przeznaczenie	Do aerobiku
	Ilość stopni	2
	Powierzchnia	Antypoślizgowa
	Wysokość	Min. 20 cm
	Maksymalny udźwig	200 kg
	Kontakt z podłożem	Stopki antypoślizgowe, gumowe
	Waga	Do 5 kg



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 02/07/2023/KIF/7.1

5. Chusteczki do dezynfekcji stetoskopów - elektrod EKG (bezalkoholowe) – 80 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
2	Chusteczki do dezynfekcji	Bezalkoholowe, przeznaczone do dezynfekcji stetoskopów

6. Ustniki jednorazowe kompatybilne z trenerem oddechu Power breathe – 140 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
4	Ustniki jednorazowe	Kompatybilne z trenerem oddechu Powerbreathe

7. Ustniki jednorazowe kompatybilne ze Spiropalm 6MWT lub równoważnym – 140 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
4	Ustniki jednorazowe	Kompatybilne ze Spiropalm do 6MWT

8. Bandaż elastyczny – 40 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
17	Bandaż elastyczny	12 cm x 5 m

9. Wata syntetyczna - podkład podgipsowy wodoodporny – 64 sztuki

Nr tematu	Nazwa	Opis
18	Wata syntetyczna - podkład podgipsowy	10 cm x 3 m Wodoodporna

10. Sól fizjologiczna – 10 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
18	Sól fizjologiczna	NaCl 0,9% / 500 ml

11. Żel do USG – 6 sztuk

Nr tematu	Opis	Parametr wymagany
18	Żel do USG	Min. 250 ml, hipoalergiczny, bezwonny i bezbarwny
	Bezpieczny dla głowicy USG	TAK



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 02/07/2023/KIF/7.1

12. Półwałki rehabilitacyjne (kształtki) – 30 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
21	Przeznaczenie	Rehabilitacja
23	Wymiary	Okolo 60 x 15 x 10 cm Długość okolo 55-65 cm Szerokość okolo 10-20 cm Wysokość okolo 8-15 cm
26	Certyfikaty medyczne	TAK
	Materiał zewnętrzny	Tapicerka o zastosowaniu medycznym, powlekany PCV
	Wypełnienie	Średnio-twarde / Pianka poliuretanowa

13. Pompka specjalistyczna do splintów dmuchanych – 2 sztuki

Nr tematu	Nazwa	Opis
22	Kompatybilna z dmuchanymi splintami	TAK
	Manometr	TAK

14. Taśmy do kinestiotapingu – 2 sztuki

Nr tematu	Nazwa	Opis
23	Wymiary	5 cm x 5 m

15. Papiery rejestrujące do EKG – 8 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
29	Wymiary	Min. 210 x 140 mm
	Typ	Składany

16. Podkład jednorazowy celulozowy w rolce biały (prześcieradło na łóżko do masażu) – 8 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
29	Celulozowe	TAK
	Certyfikaty medyczne	TAK
	Perforacja	TAK
	Wymagania	Bezpieczny dla skóry



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 02/07/2023/KIF/7.1

17. Elektrody jednorazowe do EKG – 1600 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
29	Tworzywo	Piankowe lub włókninowe
	Elektrody	Higieniczne, jednorazowe
	Wielkość	Średnica około 45-60 mm

18. Pielucha tetrowa – 10 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
32	Wymiary	80 x 80 cm

19. Gips syntetyczny – 50 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
36	Wymiary	Pomiędzy 7-10 cm
	Rodzaj	Lekki
	Syntetyczny	TAK

20. Podkład podgipsowy syntetyczny – 50 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
36	Wymiary	Min. 6 cm
	Syntetyczny	TAK

21. Rękaw podgipsowy syntetyczny – 1 sztuka

Nr tematu	Nazwa	Opis
36	Wymiary	Min. 5 cm
	Syntetyczny	TAK

22. Piłka gimnastyczna, dmuchana – 10 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
45	Przeznaczenie	Gimnastyczna
	Materiał	Gumowa
	Średnica	75-90 cm



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 02/07/2023/KIF/7.1

23. Mata do ćwiczeń piankowa z gumką – 20 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
45	Przeznaczenie	Ćwiczenia
	Materiał	Pianka nbr (kauczuk butadienowo-nitrylowy) wolny od ftalanów i metali ciężkich
	Wymiary	170-180 cm x 50-70 cm
	Sposób składania	Zwijany
	Antypoślizgowa	Tak
	Paski ściągające	2 sztuki

24. Model miednicy rozkładanej z mięśniami dna miednicy kobiety – 1 sztuka

Nr tematu	Nazwa	Opis
47	Przeznaczenie	Mięsień zasłaniacz wewnętrzny, mięsień gruszkowaty, mięsień kulszowo-guziczny, przepona miednicy (mięsień dźwigacza odbytu składający się z mięśni łonowo-odbytniczych i mięśnia kulszowo-guzicznego). Przepona moczowo-płciowa (składająca się z głębokich mięśni poprzecznych krocza, powierzchniowych poprzecznych mięśni krocza i mięśni kulszowo-jamistych). Zwieraczy przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego (składający się z zewnętrznego zwieracza odbytu, zwieracza cewki moczowej i mięśni opuszkowo-gąbczastych)
	Rozmiar	ok. 25-30 cm x 15-20 cm x 15-20 cm
	Waga	0,8 kg – 1,2 kg

25. Układ oddechowy do koflatora, asystora kaszlu (Uniwersalny zestaw – układ , łącznik i maska roz. M) – 50 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
49	Układ oddechowy	Kompatybilny z koflatorem
	Opis	Parametr wymagany
	Łącznik (Rury jednorazowe)	TAK
	Filtr oddechowy	TAK
Maska ustno-nosowa (z miękkim mankietem, roz. M)	TAK	

26. Układ oddechowy do koflatora, asystora kaszlu (Uniwersalny zestaw – układ , łącznik i maska roz. L) – 50 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
	Układ oddechowy	Kompatybilny z koflatorem



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 02/07/2023/KIF/7.1

	Opis	Parametr wymagany
49	Łącznik (Rury jednorazowe)	TAK
	Filtr oddechowy	TAK
	Maska ustno-nosowa (z miękkim mankietem, roz. L)	TAK

27. Spirometr trzykulkowy – urządzenie do ćwiczeń oddechowy – 96 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
49	Przeznaczenie	Aparat przeznaczony do indywidualnych ćwiczeń oddechowych poprzez wykonywanie głębokich wdechów
	Filtr powietrza	TAK
	Ustnik	TAK
	Karbowana rura Lax Vox lub równoważna	TAK
	Materiał	Kopolimer, nietoksyczny polistyren, powłoka antyrefleksyjna
	Wskaźnik objętości wydychanego powietrza	Polietylen
	Jednostka centralna	trzykomorowa

28. Zestawy jednorazowe do trenażera oddechu (Powerbreath) – 96 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
49	Zestawy jednorazowe kompatybilne z trenażerem Powerbreath	TAK

29. Adaptery (prześciówka pomiędzy urządzeniem PowerBreath i filtrem oddechowym/ustnikiem) – 7 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
49	Adaptery	Prześciówka pomiędzy urządzeniem PowerBreath K5 i filtrem oddechowym/ustnikiem

30. Adaptery (prześciówka pomiędzy urządzeniem PowerBreath Medical Plus i filtrem oddechowym/ustnikiem) – 7 sztuk

Nr tematu	Nazwa	Opis
49	Prześciówki	Kompatybilne między POWERbreathe Medical Plus i filtrem oddechowym/ustnikiem

12



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

*Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
nr 02/07/2023/KIF/7.1*

W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami programów, produktów, urządzeń, dopuszcza się użycie przedmiotu równoważnego, który spełni minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe programów, produktów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jedynie jako definicje standardu, jakiego wymaga Zamawiający.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, klasa, standardy, należy to traktować jedynie jako pomoc w określeniu przedmiotu zamówienia lub służyć wskazaniu przykładów. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności oraz jakości.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wymienione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Obowiązek wskazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć dane techniczne materiałów równoważnych.

W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.