

**WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE FIZJOTERAPEUTY**

<b>Kod</b>	<b>Wyroby medyczne</b>	<b>Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne<sup>1)</sup></b>
<b>Grupa A – Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy</b>		
A.01.01 (lp. 1)*	Protezoza wkładka do buta uzupełniająca stopę	FIZJO SPEC
A.01.02	Protezoza wkładka do buta uzupełniająca stopę wspomagająca propulsję	
A.02.01 (lp. 2)	Protezoza uzupełniająca stopę	
A.03.01	Protezoza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym z wkładką przy mobilności na poziomie 1 lub 2 <sup>5)</sup>	
A.03.02	Protezoza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 2 lub 3 <sup>5)</sup>	
A.03.03	Protezoza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 3 lub 4 <sup>5)</sup>	
<b>Grupa B – Protezozy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia</b>		
B.01.01	Protezoza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 2 <sup>5)</sup>	FIZJO SPEC
B.01.02	Protezoza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 3 <sup>5)</sup>	
B.02.01 (lp. 7)	Protezoza ostateczna skorupowa podudzia	
B.03.01	Protezoza ostateczna modułarna podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 2 <sup>5)</sup>	
B.03.02	Protezoza ostateczna modułarna podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 3 <sup>5)</sup>	
B.03.03	Protezoza ostateczna modułarna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 4 <sup>5)</sup>	
B.04.01 (lp. 9)	Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia	
B.05.01 (lp. 10)	Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia	

B.06.01 (lp. 11)	Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia	
B.07.01	Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia	

<b>Grupa C – Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda</b>		
C.01.01	Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 2 <sup>5)</sup>	FIZJO SPEC
C.01.02	Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 3 <sup>5)</sup>	
C.01.03	Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4 <sup>5)</sup>	
C.02.01 (lp. 13)	Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda	
C.03.01	Proteza ostateczna modułarna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 2 <sup>5)</sup>	
C.03.02	Proteza ostateczna modułarna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 3 <sup>5)</sup>	
C.03.03	Proteza ostateczna modułarna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4 <sup>5)</sup>	
C.04.01 (lp. 15)	Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda	
C.05.01 (lp. 16)	Wymiana leja w protezie tymczasowej uda	
C.06.01 (lp. 17)	Wymiana leja w protezie ostatecznej uda	
C.07.01	Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda	
<b>Grupa D – Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub po wyluszczeniu w stawie biodrowym, lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju kończyny</b>		
D.01.01	Proteza ostateczna modułarna po wyluszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 1 lub 2 <sup>5)</sup>	FIZJO SPEC
D.01.02	Proteza ostateczna modułarna po wyluszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 2 lub 3 <sup>5)</sup>	
D.01.03	Proteza ostateczna modułarna po wyluszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 3 lub 4 <sup>5)</sup>	

D.02.01 (lp. 20)	Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności na poziomie 1-4 <sup>5)</sup>	
<b>Grupa E – Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ręki</b>		
E.01.01 (lp. 21)	Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ręki	FIZJO SPEC

<b>Grupa F – Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej</b>		
F.01.01 (lp. 22)	Proteza bierna kosmetyczna w obrębie przedramienia	FIZJO SPEC
F.02.01 (lp. 23)	Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia	
F.03.01	Proteza czynna w obrębie przedramienia	
F.04.01 (lp. 24)	Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ramienia	
F.05.01 (lp. 25)	Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia	
F.06.01	Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznym	
F.07.01 (lp. 26)	Proteza bierna kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego	
F.08.01 (lp. 27)	Proteza bierna robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego	
F.09.01	Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego	
F.10.01	Rękawica kosmetyczna	
F.11.01	Ręka bierna kosmetyczna	
F.12.01	Kończówka chwytana bierna robocza	
F.13.01	Liner przedramienia lub ramienia	
F.14.01	Wymiana leja w protezie przedramienia lub ramienia	

F.15.01	Wymiana kapy barkowej w całej protezie kończyny górnej	
F.16.01	Wymiana zawieszenia protezy czynnej przedramienia	
F.17.01	Wymiana zawieszenia protezy czynnej ramienia	

<b>Grupa G – Ortezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie</b>		
G.01.01	Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO bez przegubów	FIZJO SPEC
G.01.02	Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO z przegubami	
G.02.01	Orteza CROW na stopę Charcot-a lub po częściowej amputacji stopy	
G.03.01	Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO lub SMO, lub pierścieniowa	
G.03.02	Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO z AFO	
G.03.03	Orteza GRAFO bez przegubów	
G.03.04	Orteza GRAFO z przegubami	
G.04.01	Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO bez przegubów	
G.04.02	Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO z przegubami wolnymi, z blokadą i wspomaganie wyprostu lub zgięcia w stawie kolanowym	
G.04.03	Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO z bezpieczną lub aktywnie kontrolowaną fazą podporu i wymachu	
G.05.01	Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz biodrową, udo, goleń i stopę bez przegubów	
G.05.02	Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz biodrową, udo, goleń i stopę z przegubami	

G.05.03	Orteza multifunkcyjna HKAFO obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy z przegubami posiadająca dodatkową funkcję korekcji lub redresji, lub wspomagania lokomocji	
G.06.01 (lp. 32)	Orteza odciążająca kończynę dolną	
G.07.01 (lp. 33)	Orteza recyprokalna (wspomagająca sprzężony ruch naprzemienny) typu RGO	

**Grupa H – Ortezy kończyn dolnych produkowane seryjnie (z wyłączeniem opasek elastycznych)**

H.01.01 (lp. 36)	Orteza stabilizująca staw skokowy	FIZJO FIZJO SPEC
H.01.02	Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną stabilizującą urazy w okolicy śródstopia	
H.01.03	Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymi pozycjonującymi staw skokowy	
H.02.01 (lp. 37)	Orteza na opadającą stopę z usztywnieniem grzbietowym, stabilizująca i podtrzymująca stopę od strony grzbietowej	
H.02.02	Orteza typu łuska na opadającą stopę wykonana z materiałów termoplastycznych, obejmująca minimum $\frac{3}{4}$ długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowej	
H.02.03	Dynamiczna orteza typu łuska na opadającą stopę obejmująca podudzie od strony przedniej lub tylnej, wykonana z włókna węglowego lub szklanego, obejmująca minimum $\frac{3}{4}$ długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowej	
H.03.01	Orteza stawu kolanowego z zawiasami	
H.03.02 (lp. 38)	Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia	

H.03.03	Orteza pooperacyjna (ROM) stawu kolanowego z regulacją zakresu ruchomości zgięcia i wyprostu, obejmująca co najmniej $\frac{3}{4}$ długości kończyny dolnej
H.03.04	Orteza funkcjonalna stawu kolanowego o konstrukcji ramowej z zachowaniem ruchu zgięcia i wyprostu z regulacją
H.03.05	Orteza odciążająca staw kolanowy typu OA
H.04.01	Tutor unieruchamiający stawu kolanowego
H.05.01	Orteza stawu biodrowego ograniczająca odwodzenie lub przywodzenie w stawie biodrowym
H.05.02 (lp. 40)	Orteza stawu biodrowego unieruchamiająca z zakresem regulacji zgięcia, wyprostu, odwodzenia i przywodzenia
H.06.01 (lp. 43)	Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym
H.07.01	Szyna Denis-Browna lub inna szyna derotacyjna
H.07.02	Obuwie lub orteza do szyny derotacyjnej
H.08.01 (lp. 44)	Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

<b>Grupa I – Ortezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie</b>		
I.01.01	Orteza na rękę i przedramię typu WHO bez przegubów	FIZJO SPEC
I.01.02	Orteza na rękę i przedramię typu WHO z przegubami	
I.02.01 (lp. 46)	Orteza na przedramię i ramię z ujęciem ręki typu EWHO z przegubami	
<b>Grupa J – Ortezy kończyn górnych produkowane seryjnie – z wyłączeniem opasek elastycznych</b>		
J.01.01 (lp. 47)	Orteza ręki stabilizująca lub korygująca; z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera	FIZJO FIZJO SPEC
J.02.01	Orteza na rękę i przedramię	
J.03.01	Orteza stawu łokciowego	
J.03.02	Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki	

J.04.01	Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia bez ujęcia ręki	
J.04.02	Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki	
J.05.01 (lp. 51)	Orteza na ramię i bark; z wyłączeniem temblaków i ortez typu Dessault	
J.06.01 (lp. 52)	Orteza na ramię i bark typu Dessault	
J.07.01	Orteza odwodząca stawu barkowego	
J.07.02	Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia w zakresie minimum 60° oraz możliwością ustawienia kąta rotacji	
<b>Grupa K – Gorsety i ortozy głowy wykonywane na zamówienie</b>		
K.01.01	Gorset zapewniający niepełne odciążenie i stabilizację, z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta	FIZJO SPEC
K.01.02 (lp. 54)	Gorset odciążająco-stabilizujący, z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta	
K.02.01	Kamizelka stabilizująca kompresyjna typu SPIO	
K.03.01 (lp. 55)	Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz z domodelowaniem według wskazań medycznych w trakcie jego użytkowania	
K.04.01 (lp. 56)	Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa	
K.05.01	Orteza korekcyjna głowy wykonana na podstawie skanowania 3D wraz z domodelowaniem według wskazań medycznych w trakcie jej użytkowania	
<b>Grupa L - Gorsety i ortozy ortopedyczne tułowia lub szyi produkowane seryjnie</b>		
L.01.01 (lp. 57)	Gorset sztywny stabilizująco-unieruchamiający odcinek piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy typu Jewetta	FIZJO FIZJO SPEC
L.01.02	Gorset sztywny stabilizująco-unieruchamiający odcinek piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy typu Jewetta ze stabilizacją odcinka szyjnego – niską (diadem) lub wysoką (diadem i halo)	
L.02.01 (lp. 58)	Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę	
L.03.01	Orteza lędźwiowo-krzyżowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełne	
L.03.02	Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełne	

L.03.03	Orteza łędźwiowo-krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka z systemem mocowań wokół ramion zapewniająca odciążenie niepełne	
L.04.01	Kamizelka stabilizująca kompresyjna typu SPIO	
L.05.01 (lp. 62)	Kołnierz pólstywny	
L.05.02 (lp. 61)	Kołnierz sztwny	
L.06.01 (lp. 63)	Półgorsetowa orteza szyjna, unieruchamiająca, odciążenie pełne, z podparciem konstrukcji kołnierza na klatce piersiowej i na odcinku piersiowym kręgosłupa	
<b>Grupa M – Obuwie ortopedyczne</b>		
M.01.01 (lp. 64)	But na stopę o różnym zniekształceniu wykonywany na zamówienie	FIZJO SPEC
M.02.01 (lp. 65)	But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej wykonywany na zamówienie	
M.03.01 (lp. 66)	But przy amputacji w obrębie stopy wykonywany na zamówienie	
M.04.01 (lp. 67)	But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnie	
M.05.01 (lp. 68)	But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnie	
M.06.01	Wkładki ortopedyczne na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp, zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznych	

<b>Grupa N – Wyroby kompresyjne wykonywane na zamówienie i produkowane seryjnie</b>		
N.01.01 (lp. 69)	Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie bez palców z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmiennosć wartości ucisku do 2 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC
N.01.02 (lp. 69A)	Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmiennosć wartości ucisku do 2 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC



N.02.01 (lp. 69B)	Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmiennosc wartości ucisku do 2 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC
N.03.01 (lp. 69C)	Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmiennosc wartości ucisku) do 3 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC
N.03.02 (lp. 69D)	Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmiennosc wartości ucisku) do 3 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC
N.04.01 (lp. 70)	Półskarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmiennosc wartości ucisku do 2 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC
N.04.02 (lp. 70A)	Skarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami lub bez z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmiennosc wartości ucisku do 2 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC
N.05.01 (lp. 70B)	Podkolanówka uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmiennosc wartości ucisku do 2 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC
N.06.01 (lp. 70C)	Pończocha uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmiennosc wartości ucisku do 2 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC
N.07.01 (lp. 70D)	Rajstopy uciskowe płaskodziane na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmiennosc wartości ucisku do 2 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC
N.08.01 (lp. 70E)	Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na stopę z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmiennosc wartości ucisku) do 3 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC
N.08.02 (lp. 70F)	Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę z uciskiem od 20 mmHg (z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmiennosc wartości ucisku) do 3 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC
N.08.03 (lp. 70G)	Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę i udo z uciskiem od 20 mmHg (z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmiennosc wartości ucisku) do 3 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC
N.09.01 (lp. 139)	Rękawiczka uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana rękawiczka typu wrap produkowana seryjnie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmiennosc wartości ucisku do 2 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC

N.10.01 (lp. 139A)	Rękaw uciskowy płaskodziany produkowany seryjnie albo nieelastyczny regulowany rękaw typu wrap produkowany seryjnie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmiennność wartości ucisku do 2 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC
N.11.01 (lp. 140)	Odzież uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie na stopę albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na stopę z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmiennność wartości ucisku do 2 sztuk	FIZJO FIZJO SPEC
N.12.01 (lp. 140A)	Odzież uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie na podudzie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na podudzie z kolaniem lub bez kolana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmiennność wartości ucisku do 2 sztuk	
N.13.01 (lp. 140B)	Pończocha uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na udo z kolaniem lub bez kolana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmiennność wartości ucisku do 2 sztuk	
N.15.01	Rękaw kompresyjny okrągłodziany produkowany seryjnie z uciskiem do 22 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmiennność wartości ucisku do 2 szt.	
N.16.01	Gorset (biustonosz) kompresyjny	
N.16.02	Pas kompresyjny	
<b>Grupa S – Wyroby medyczne produkowane seryjnie wspomagające niepełnosprawność ruchową</b>		
S.01.01 (lp. 113 i 114)	Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny	FIZJO FIZJO SPEC
S.01.02 (lp. 114)	Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny	
S.01.03	Slipy przepuklinowo-suspensoryjne męskie albo majtki przepuklinowe damskie	
S.02.01 (lp. 115)	Pas brzuszny	
S.03.01 <sup>6)</sup> (lp. 116)	Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna; z wyłączeniem toaletowej poduszki przeciwodleżynowej	
S.04.01 <sup>6)</sup> (lp. 117)	Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą; z wyłączeniem materacy piankowych	

S.05.01 (lp. 118)	Kula łokciowa ze stopniową regulacją	
S.05.02 (lp. 119)	Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu	
S.05.03 (lp. 120)	Kula pachowa	
S.06.01 (lp. 121)	Trójnóg albo czwórnóg	
S.07.01 (lp. 123 i 124)	Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie	
S.08.01 <sup>6)</sup>	Laska biała podpórcza nieskładana z odblaskami	FIZJO FIZJO SPEC
S.08.02 <sup>6)</sup>	Laska biała podpórcza składana z odblaskami	
S.08.03 <sup>6)</sup> (lp. 122)	Laska biała orientacyjna nieskładana z odblaskami z możliwością wymiany końcówek	
S.08.04 <sup>6)</sup>	Laska biała orientacyjna składana minimum 3 częściowa z odblaskami z możliwością wymiany końcówek	
S.08.05 <sup>6)</sup>	Laska biała sygnalizacyjna minimum 5 częściowa	
S.08.06 <sup>6)</sup>	Wymienna końcówka do białej laski orientacyjnej	
S.09.01 (lp. 124)	Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie się	FIZJO SPEC
S.10.01 (lp. 125)	Pionizator	FIZJO SPEC
S.11.01 (lp. 126)	Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową	FIZJO SPEC
S.12.01 (lp. 127)	Wózek inwalidzki standardowy dla dorosłych	FIZJO SPEC
S.13.01 (lp. 127A)	Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych	
S.14.01 (lp. 128)	Wózek inwalidzki dziecięcy	FIZJO SPEC
S.15.01 (lp. 129)	Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 16 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach	FIZJO SPEC

S.15.02 (lp. 129A)	Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 12 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach	FIZJO SPEC
S.16.01 (lp. 130)	Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych	FIZJO SPEC
S.17.01 (lp. 130A)	Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych	FIZJO SPEC
S.18.01 (lp. 130B)	Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych	FIZJO SPEC
S.19.01 (lp. 130C)	Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych	FIZJO SPEC
S.20.01 (lp. 131)	Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci	FIZJO SPEC
S.21.01 (lp. 131A)	Wózek inwalidzki multipozycyjny dla dzieci	FIZJO SPEC
S.22.01 (lp. 131B)	Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci	FIZJO SPEC
S.23.01 (lp. 132)	Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę, z wyłączeniem fotelika samochodowego	FIZJO SPEC
S.24.01 (lp. 133)	Pełzak do raczkowania	FIZJO SPEC
<b>Grupa U – Wyroby medyczne produkowane seryjnie wspomagające układ oddechowy</b>		
U.02.01 <sup>6)</sup> (lp. 102)	Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego	FIZJO SPEC
U.02.02 <sup>6)</sup> (lp. 102A)	Maska do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego	
U.03.01 <sup>6)</sup> (lp. 103)	Nebulizator (generator aerozolu)	
U.03.02 <sup>6)</sup> (lp. 104)	Inhalator pneumatyczny	
U.04.01 <sup>6)</sup>	Głowica do inhalatora membranowego	
U.04.02 <sup>6)</sup>	Inhalator membranowy	

(lp. 104A)		
U.05.01 <sup>6)</sup> (lp. 105)	Urządzenia do drenażu układu oddechowego wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe: zestaw oddechowy do drenażu autogenicznego albo trener oddechowy z manometrem lub bez manometru	

<b>Grupa W – Wyroby medyczne produkowane seryjnie stomijne</b>		
W.01.01 <sup>6)</sup> (lp. 99)	Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)	FIZJO SPEC
W.01.02 <sup>6)</sup> (lp. 99A)	Worki stomijne w systemie jedno- lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia)	
W.02.01 <sup>6)</sup> (lp. 141)	Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)	
W.02.02 <sup>6)</sup> (lp. 141A)	Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)	
<b>Grupa Y – Wyroby medyczne produkowane seryjnie przy inkontynencji moczu</b>		
Y.01.01 <sup>6)</sup> (lp. 94)	Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk	FIZJO SPEC
Y.02.01 <sup>6)</sup> (lp. 95)	Cewniki urologiczne wewnętrzne lateksowe silikonowane do 4 sztuk lub cewnik urologiczny wewnętrzny silikonowy	
Y.02.02 <sup>6)</sup>	Cewnik urologiczny wewnętrzny silikonowy z powłoką antybakteryjną z jonami srebra	

Y.03.01 <sup>6)</sup> (lp. 96)	Cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie lub zamiennie cewniki jednorazowe urologiczne niepowlekane do 180 sztuk miesięcznie	
Y.04.01 <sup>6)</sup> (lp. 97)	Worki do zbiórki moczu z odpływem lub worki jednoczęściowe urostomijne (w przypadku nefrostomii) do 12 sztuk	
Y.05.01 <sup>6)</sup> (lp. 98)	Paski mocujące do worków do zbiórki moczu 2 sztuki albo pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu 1 sztuka	
Y.06.01 <sup>6)</sup> (lp. 100 i 101)	Pieluchomajtki lub pieluchy anatomiczne, lub majtki chłonne, lub podkłady, lub wkłady anatomiczne, lub wkładki urologiczne zamiennie do 90 sztuk miesięcznie; chłonność zgodna z normą ISO 11948	
<b>Grupa Z – Wyroby medyczne produkowane seryjnie</b>		
Z.01.01 (lp. 92)	Proteza piersi	FIZJO FIZJO SPEC
Z.01.02	Biustonosze pooperacyjne lub do protez piersi	
Z.02.01 (lp. 93)	Peruka	
Z.03.01 <sup>1)</sup> (lp. 106-108)	Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy lub podudzia lub uda do 6 sztuk albo pończocha kikutowa kopolimerowa albo silikonowa	
Z.03.02 <sup>6)</sup> (lp. 110-112)	Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej do 6 sztuk albo pończocha kikutowa kopolimerowa albo silikonowa	
Z.03.03 <sup>6)</sup> (lp. 109)	Majteczki – po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 6 sztuk	

<sup>1)</sup> Wyroby medyczne z możliwością realizacji drogą wysyłkową.

\* - w nawiasie wskazano numer porządkowy określony w rozporządzeniu w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2023 r. (zlecenia wystawione przed dniem 1.01.2024 r. są realizowane na dotychczasowych zasadach)

**Objaśnienia (wyciąg z rozporządzenia):**

<sup>1)</sup> Skróty oznaczające osoby uprawnione:

FIZJO – fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213 i 1234)

FIZJO SPEC – specjalista w dziedzinie fizjoterapii <sup>5)</sup>

Klasyfikacja poziomu mobilności:

Poziom mobilności	Definicja	Opis
1	Pacjent samodzielnie niezdolny do chodzenia	Użytkownik protezy porusza się po płaskiej powierzchni w pomieszczeniach za pomocą kul, laski lub chodzika. Nie jest w stanie poruszać się bez przyrządów pomocniczych.
2	Pacjent zdolny do chodzenia i pokonywania małych przeszkód	Użytkownik protezy porusza się w sposób ograniczony na zewnątrz pomieszczeń.
3	Pacjent zdolny do samodzielnego chodzenia	Użytkownik protezy porusza się bez ograniczeń w pomieszczeniach i w terenie.
4	Pacjent zdolny do chodzenia	Użytkownik protezy porusza się bez ograniczeń w pomieszczeniach i w terenie. Ma on dodatkowe wymagania co do aktywności i dynamiki protezy ze względu na dużą aktywność ruchową i występujące przeciążenia.